

OPERAZIONE 3

^ Avvio, gestione, cessazione attività

- SCIA per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo o trattenimento (che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio e con un numero di partecipanti non superiore a 200)
- Richiedere la licenza temporanea per manifestazioni non soggette alla disciplina di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S.
- Richiedere la licenza temporanea per spettacoli o trattenimenti con capienza inferiore o pari a 200 persone**
- Richiedere la licenza temporanea per spettacoli o trattenimenti con capienza superiore a 200 persone
- Richiedere la licenza temporanea per manifestazioni periodiche in possesso di agibilità rilasciata in data anteriore a due anni
- Richiedere l'accensione di falo' tradizionale in occasione di feste o eventi attinenti ai rituali calendariali della Regione Lombardia (Artt. 57 e 59 T.U.L.P.S. , D.G.R. Lombardia n. IX/2820 del 22 dicembre 2011)
- Comunicare lo svolgimento di manifestazioni di sorte locali: lotterie/tombola/pesche o banchi di beneficenza**
- Richiedere il nulla osta di agibilità per allestimenti temporanei (art. 80 TULPS)
- Accensione fuochi / spettacoli pirotecnici

1. È stato modificato il titolo dell'operazione in:

"Richiedere la licenza temporanea per spettacoli o trattenimenti con capienza inferiore o pari a 200 persone soggette alla disciplina di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S."

- Richiedere la licenza temporanea per spettacoli o trattenimenti con capienza inferiore o pari a 200 persone soggette alla disciplina di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S.

Inserisci il testo da ricercare (minimo 3 caratteri)

RICERCA

^ Avvio, gestione, cessazione attività

- SCIA per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo o trattenimento (che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio e con un numero di partecipanti non superiore a 200)
- Richiedere la licenza temporanea per manifestazioni non soggette alla disciplina di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S.
- Richiedere la licenza temporanea per spettacoli o trattenimenti con capienza inferiore o pari a 200 persone soggette alla disciplina di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S.**
- Richiedere la licenza temporanea per spettacoli o trattenimenti con capienza superiore a 200 persone
- Richiedere la licenza temporanea per manifestazioni periodiche in possesso di agibilità rilasciata in data anteriore a due anni
- Richiedere l'accensione di falo' tradizionale in occasione di feste o eventi attinenti ai rituali calendariali della Regione Lombardia (Artt. 57 e 59 T.U.L.P.S. , D.G.R. Lombardia n. IX/2820 del 22 dicembre 2011)
- Comunicare lo svolgimento di manifestazioni di sorte locali: lotterie/tombola/pesche o banchi di beneficenza**
- Richiedere il nulla osta di agibilità per allestimenti temporanei (art. 80 TULPS)

2. È stata eliminata la Scelta eventuale:

"(Nel caso la manifestazione si svolga all'interno di locali) si deve richiedere il parere sul progetto alla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico e spettacolo".

## SCELTE EVENTUALI

Selezionare le opzioni che seguono (non obbligatorie) in base alle scelte effettuate precedentemente

- l'attività è esercitata in forma societaria (sono tenuti al possesso dei requisiti morali anche le altre persone, oltre al dichiarante, individuate all'art.85 del D.L.vo 159/2011)
- Inel caso la manifestazione si svolga all'interno di locali** si deve richiedere il parere sul progetto alla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
- IL PRESENTATORE DELLA DOMANDA È UN PROFESSIONISTA / ALTRO SOGGETTO MUNITO DI PROCURA SPECIALE**

### 3. È stato eliminato il Radio Button, nella "Dichiarazione relativa all'agibilità (inferiore o pari a 200 persone)":

"nel caso la manifestazione si svolga all'interno di locali) ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera a del R.D. n. 635/1940, chiede il parere sul progetto relativo alle strutture ed impianti utilizzati per la manifestazione (da presentare prima dell'inizio della manifestazione)".

#### DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'AGIBILITÀ (INFERIORE O PARI A 200 PERSONE)

ai fine dell'agibilità, i luoghi, i locali e gli impianti utilizzati per la manifestazione hanno una capienza inferiore o pari a 200 persone, pertanto:

~~Inel caso la manifestazione si svolga all'interno di locali~~ ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera a del R.D. n. 635/1940, chiede il parere sul progetto relativo alle strutture ed impianti utilizzati per la manifestazione (da presentare prima dell'inizio della manifestazione).

ai sensi dell'art. 141, comma 2° del R.D. n. 635/1940, si impegna a presentare prima dell'inizio della manifestazione la relazione tecnica a firma di un professionista abilitato attestante la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche vigenti ■

SALVA

ANNULLA

### 4. Ed è stato reso il secondo Check obbligatorio:

"Ai sensi dell'art. 141, comma 2° del R.D. 635/1940, si impegna a presentare prima dell'inizio della manifestazione la relazione tecnica a firma di un professionista abilitato attestante la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche vigenti".

#### DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'AGIBILITÀ (INFERIORE O PARI A 200 PERSONE)

ai fine dell'agibilità, i luoghi, i locali e gli impianti utilizzati per la manifestazione hanno una capienza inferiore o pari a 200 persone, pertanto:

Ai sensi dell'art. 141, comma 2° del R.D. n. 635/1940, si impegna a presentare prima dell'inizio della manifestazione la relazione tecnica a firma di un professionista abilitato attestante la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche vigenti ■

SALVA

ANNULLA

5. È stata inoltre eliminata la “Dichiarazione relativa all’area e agli allestimenti utilizzati”

**DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'AREA E AGLI ALLESTIMENTI UTILIZZATI**

**TIPOLOGIA 1 (Piazze ed aree urbane non delimitate in nessun modo)**  
 Il luogo all'aperto sopra indicato in cui si svolgerà la manifestazione, è escluso dal campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, modificato dal D.M. 18.12.2012, in quanto **NON VERRANNO INSTALLATE** specifiche strutture destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli o intrattenimenti né attrezzature elettriche e di amplificazione sonora accessibili al pubblico. In caso di installazione di strutture diverse da quelle sopra indicate, il sottoscritto si doterà della certificazione relativa all'idoneità statica delle medesime, nonché della dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, e dell'idoneità dei mezzi antincendio.

**TIPOLOGIA 2 (Luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico)**  
 Il luogo all'aperto sopra indicato in cui si svolgerà la manifestazione, è compreso nel campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 in quanto:  
 verranno installate specifiche strutture per lo stazionamento del pubblico (D.M. 19/08/1996 art. 4, DPR 311/2001 art. 4, PARIGRAF. 4)  
**PERSONE [\*\*\*]**  
 Il luogo è delimitato da recinzioni o altre transenne (mura, etc.) in modo tale che si possano ospitare una CAPACITÀ DELL'AREA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE [\*\*\*]  
 verranno installate attrezzature elettriche e di amplificazione sonora accessibili al pubblico [\*\*\*]  
 pertanto, il sottoscritto allega la Relazione Tecnica Asseverata di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle norme e regole tecniche vigenti e che sostituisce il parere, le verifiche e gli accertamenti della conformità alle disposizioni vigenti per l'igiene, per la sicurezza e per l'incolumità pubblica, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DPR n. 311/2001 e dell'art. 4, comma 1, lett. c) del Dlgs n. 222/2016

**TIPOLOGIA 3 (Locale al chiuso)**  
 Il locale al chiuso in cui si svolgerà la manifestazione ha una CAPIENZA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE e, pertanto, il sottoscritto allega la Relazione Tecnica Asseverata di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle norme e regole tecniche vigenti e che sostituisce il parere, le verifiche e gli accertamenti della conformità alle disposizioni vigenti per l'igiene, per la sicurezza e per l'incolumità pubblica, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DPR n. 311/2001 e dell'art. 4, comma 1, lett. c) del Dlgs n. 222/2016 (la relazione tecnica potrà essere soggetta ad esame da parte della CCVLPS)

**E' PREVISTA LA SOMMINISTRAZIONE** e, pertanto, in relazione agli impianti e alle strutture destinate alla ristorazione, il sottoscritto è consapevole di essere obbligato a tenere a disposizione per eventuali verifiche in loco la certificazione relativa all'idoneità statica delle strutture eventualmente allestite, e la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati nonché l'idoneità dei mezzi antincendio.

Salva    Annulla

6. sono state create due nuove scelte eventuali:

**SCELTE EVENTUALI**

Selezionare le opzioni che seguono (non obbligatorie) in base alle scelte effettuate precedentemente

- La manifestazione si svolge in piazze ed aree urbane non delimitate in alcun modo (che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio e con un numero di partecipanti non superiore a 200)
- La manifestazione si svolge in locali/luoghi (quali piazze, strade ed aree urbane) anche con l'uso di palchi, pedane o altre strutture per gli artisti, e con strutture/delimitazioni per lo stazionamento del pubblico, con capienza fino a 200 persone che terminano entro le ore 24,00 del giorno di inizio
- l'attività è esercitata in forma societaria (sono tenuti al possesso dei requisiti morali anche le altre persone, oltre al dichiarante, individuate all'art.85 del D.Lvo 159/2011)
- IL PRESENTATORE DELLA DOMANDA È UN PROFESSIONISTA / ALTRO SOGGETTO MUNITO DI PROCURA SPECIALE

[PAGINA PRECEDENTE](#)

[ANNULLA](#)

[CONFERMA](#)


**7. È stata modificata la Descrizione dell'Allegato Fisico**

Modello di Rischio: *Circolare ministeriale – Ministero dell'Interno 07-06-2017, n.555/OP/0001991/2017/1*, con una nuova denominazione:


**“Piano di emergenza ed evacuazione contenente le misure di safety and security.”**  
(specificare tra parentesi che deve comprendere la previsione del numero degli estintori e loro posizionamento e l'elenco squadra pronto intervento):

DOCUMENTI ALLEGATI



---

ricevuta AREU (DGR 2453 7/10/2014) 



Tipologie ammesse: dwf,p7m,svg,p7m,jpg,p7m,pdf,p7m Max: 9,77 MB [Allega](#)

 **Piano di emergenza ed evacuazione contenente le misure di safety and security, (deve comprendere la previsione del numero degli estintori, il loro posizionamento e l'elenco della squadra di pronto intervento)**


Tipologie ammesse: dwf,p7m,svg,p7m,jpg,p7m,pdf,p7m Max: 9,77 MB [Allega](#)

 **Planimetria** 

Tipologie ammesse: dwf,p7m,svg,p7m,jpg,p7m,pdf,p7m Max: 9,77 MB [Allega](#)

 **relazione tecnica progettuale** 

Tipologie ammesse: dwf,p7m,svg,p7m,jpg,p7m,pdf,p7m Max: 9,77 MB [Allega](#)

 **Relazione tecnica assuerata**